



Avancerede vandingsanlæg til landskabsbrug – privat og professionel brug



OREV ApS kan nu levere avancerede vandingsanlæg til landskabsbrug – både privat og professionel brug.

Efter mange års arbejde med faget inden for og uden for Danmarks grænser har OREV opnået omfattende viden med området og har løbende uddannet sine medarbejdere til at kunne sætte sig ind i og opfylde kundernes krav. De produkter, vi benytter, er de mest avancerede inden for præcis og intelligent vanding. Høj kvalitet er vel nok vores vigtigste pejlemærke, og noget vi bestræber os på at levere døgnet rundt.

Det produkt, vi er mest stolte at kunne levere til intelligent vanding, er vores drypslange. Den leverer lige præcist den mængde vand og gødning, som planten har brug for. Når og hvor det er nødvendigt.

Med avancerede vandingscomputere kan det sikres, at gødevandet (vand indeholdende gødning) tilføres alt efter årstiden og vejret, eller som computeren er programmeret til.

OREV tilbyder selvfølgelig også rådgivning og installation af egne anlæg. Der kan derudover også træffes aftale om opfølgende service samt vedligehold efter årstiden.



Ud over en kvalitetsrapport til dokumentation for, at vandingsanlægget er installeret korrekt, kan vi også levere en færdig detailtegning over det afvandede areal. Tegningen og rapporten beskriver, hvordan vores vandingsanlæg er installeret af hensyn til eventuel efterfølgende ændringer og service. Hvis det ønskes, kan tegningen leveres i AutoCAD-format.

Der kan desuden også træffes aftale om, at OREV varetager årtidsbestemt vedligehold. Det vil sige klargøring af anlægget til at "gå i hi" for vinteren eller til forårets og sommerens drift.

Vi markedsfører følgende produkter:

- Trykkompenserende drypslanger
- PCJ-LCNL trykkompenserende drypdyser
- Små vandingscontrollere
- Store gødningscontrollere
- Vandmålere
- Automatiske og manuelle filtre
- Tilbehør og fittings
- Mikrosprinklere og dyser
- Popup-sprinklere
- Vand- og gødningspumper
- Elektriske ventiler

• Controllere

Hunter WiFi



Lille vandingscontroller, der via en gratis app kan kommunikere trådløst med din smartphone. Med appen til controlleren kan du åbne og lukke op til 12 ventiler, uanset hvor du er, bare der er wifi.

Hunter XCH



Lille batteridrevet vandingscontroller opsætning udendørs. Kan tilsluttes til op til 12 ventiler (kan udvides til 24) samt tilsluttes en trådløs vandsensor.

Fertikit / NMC PRO



Avanceret vandings- og gødningscontroller (gødevandscontroller) – mange forskellige funktioner og opkoblingsmuligheder.



• Drypvanding

UniRam™



Drypslange (sort) med indbygget trykkompensation, konstant selvrensende drypdyser med anti-vakuummekanisme og stort filtreringsareal (under og over jordens overflade) til vanding af træer mv.

Flowhastighed: 0,7, 1,0, 1,6, 2,3, 3,5 l/t.

Trykkompenseringsinterval: 0,5-4,0 bar.

Techline™



Drypslange (brun) med indbygget trykkompensation, konstant selvrensende drypdyser med anti-vakuummekanisme og stort filtreringsareal (under og over jordens overflade) til vanding af træer mv.

Flowhastighed: 0,7, 1,0, 1,6, 2,3, 3,5 l/t.

Trykkompenseringsinterval: 0,5-4,0 bar.

PCJ-LCNL



Kompakt, selvrensende drypdyse med trykkompensation, monteret direkte på rørene. Til drivhuse, gartnerier, planteskoler, plantager mv.

Flowhastighed: 0,5-12,0 l/t.

Driftstryk, interval: 0,5-4,0 bar.



• Sprinklere

Super-Net



Flowreguleret mikrosprinkler med meget ensartet vandspredning, så alle planter får nøjagtigt samme mængde vand og gødning – uanset terrænet. Vandtilførsel med stor diameter, som forebygger tilstopning.

Netafim D-8550



Velegnet til åbne arealer, meget ensartede dråber med stor og varieret afstand over 10 x 10 m. Maksimal udnyttelse af vandet med D-Net™ 3D-sprinklerarme. Solid udformning og kvalitetsmaterialer sikrer god ydeevne ved selv de mest krævende forhold i marken og uanset vejret.

• Popup

Hunter PGP



Yderst holdbar og solid popup-sprinkler, der har bevist sit værd gennem mange års flittig brug. Fuldstændig justering hele vejen rundt fra 50° til 360°.

Hunter I-25



Robust, roterende popup-sprinkler til vanding fra 11,9 til 21,6 m under varierende forhold. Yderst slidstærk udformning med standard indbygget kontraventil.



• Tilbehør

Filter 1"



Arkal/Amiad ¾" - 1"

Almindelige skivefiltre og automatiske filtre (for eksempel Spin-Klin).

Tilbageløbssikring



Honeywell BA295 tilbageløbssikring til kategori 4 væske. Tilbageløbssikring til beskyttelse af drikkevandsforsyningen. Velegnet til og med kategori 4 væske. Beskytter mod sugetryk, tilbageløb og hævertvirkning. Kompakt udformning.

Vandmålere



Vandmålere og vandventiler fra ARAD.

Vi bruger ARAD-vandmålere af høj kvalitet, både almindelige mekaniske målere og ultralydsmålere. Vi tilbyder også gødningsmålere og måleventiler.

Bermad-ventiler



Elektriske ventiler til åbning og lukning af vanding, inkl. trykregulatorer og luftventiler.

Tefen-pumpe



MixRite (fra Tefen) gødningspumper drives udelukkende hydraulisk og er karakteriseret af høje flowhastigheder, minimalt tryktab.

Flowet er fra 1 m³/time til 25 m³/time. Alle pumper kører på det almindelige vandtryk og behøver således ingen ekstern energitilførsel.

Vandpumpe



Vi sælger og servicerer en bred vifte af pumper i mange forskellige størrelser. Pumperne kan leveres separat, som enkeltstående enhed eller som en del af et helt vandingsanlæg.

Modulopbygget centrifugalpumpe 10-20 m³.

• Koblinger

Netafim-koblinger m/modhager




Vi tilbyder et stort udvalg af koblinger og fittings, der kan bruges i alle drypslangesystemer.

Plasson-koblinger



Vi fører alle fittings fra Plasson. Anses for at være den førende leverandør i verden på sit felt.

Værktøj og tilbehør til landskab:



Hulværktøj, manometer, metalstabilisator, borebits.



- Generelt

OREV kan levere en fuldt dækkende projektrapport som krævet af leverandører i Danmark, inkl. detaljeret kvalitetssikringsrapport samt service- og vedligeholdelsesdokumentation.



Kontoradresse

OREV ApS • Vestre Kongevej 7, 8260 Viby J.
tlf. 86 10 71 37, 2674 7138 CVR-nr.: 35890890
e-mail: post@orev.dk • www.orev.dk

Lageradresse

Cecilievej 12
5270 Odense N